

Informatie productveiligheid

Handelsnaam : RSB

Datum van herziening : 29.03.2017

Versie : 3.4 /nl



Vervangt versie van : 28.03.2017

Drukdatum : 16.05.2017

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Productidentificatie

Handelsnaam RSB

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen Montagemateriaal

Aanbevolen beperkingen Geen bij normale bewerking. letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

Gegevens van de leverancier, die voor de informatie m.b.t. de productveiligheid zorgt

Adres
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefoon : +49(0)7443 12-0
Telefax : +49(0)7443 12-4222
e-mail : info-sdb@fischer.de
Internet : www.fischer.de

In het verkeer-brenger
fischer Benelux B.V.
Amsterdamsestraatweg 45 B/C 1411 AX Naarden Postbus 5049
NL-1410 AA Naarden
Telefoon : +31 3 56 95 66 66
Telefax : +31 3 56 95 66 99
e-mail : info@fischer.nl
Internet : www.fischer.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen +49(0)6132-84463 (24h)

2. Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Etiketteringselementen

Aanvullende informatie Als fabrikaat is het product volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Het product hoeft volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] niet te worden gemerkt.

Informatie productveiligheid

Handelsnaam : RSB

Datum van herziening : 29.03.2017

Versie : 3.4 /nl

fischer 
innovative solutions

Vervangt versie van : 28.03.2017

Drukdatum : 16.05.2017

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Gevaarlijke basisstoffen

Inhoudsstof		Inschaling 1272/2008/EG	Concentratie
glass, oxide, chemicals	CAS-nr. : 65997-17-3 EG-Nr. : 266-046-0 REACH-nr. : De stof is conform de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 [REACH] niet registratieplichtig.	De stof is ingedeeld als niet gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].	10.0 – 25.0 %
dibenzoylperoxide	CAS-nr. : 94-36-0 EG-Nr. : 202-327-6 Index-Nr. : 617-008-00-0 REACH-nr. : 01-2119511472-50	Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400	< 2.5 gew %

Andere gegevens

Voorwerp

4. Eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanbevelingen	Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Verwijder/trek uit onmiddellijk alle verontreinigde kleding.
Bij blootstelling door inademing	BIJ INADEMING: Slachtoffer overbrengen in frisse lucht en rustig neerleggen in een houding die makkelijk is voor ademhaling.
Bij blootstelling door aanraking met de huid	ALS OP DE HUID: Voorzichtig wassen met overvloedig zeep en water.
Bij blootstelling door aanraking met de ogen	Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
Bij blootstelling door inslikken	niet van toepassing

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Kooldioxide (CO2) Poeder Schuim Waterstraal
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden	Sterke waterstraal

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bijzondere gevaren bij blootstelling aan de chemische stof zelf,	Bij verwarming of verbranding kan giftig gas worden gevormd.
--	--

haar verbrandingsproducten of
vrijkomende gassen

Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrust-
ting bij de brandbestrijding

Bij brand een persluchtmasker dragen.
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

andere gegevens over de brand-
bestrijding

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkom-
stig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd wor-
den.
Houd de vaten en de omgeving ervan koel door besproeien met wa-
ter.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatre-
gelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

De stof mag niet aflopen naar het riool, oppervlakte water of bodem.
Uitbreiding van de gemorste oppervlakte voorkomen (Bijvoorbeeld
door indammen of olieopvangschotten).

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Niet relevant voor het product zelf.

Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere hoofd-
stukken

Zie hoofdstuk 8/13

Aanvullende informatie

Overige informatie

Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke bepalingen van
overheidswege.

7. Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling voor het veilig om-
gaan met de stof

Zorgvuldig met de stof omgaan. Schok en wrijving vermijden.
Geen bij normale bewerking.

Voorzorgsmaatregelen

niet nodig bij normaal gebruik

Aanwijzingen voor bescherming
tegen brand en explosie

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en fusten	Bewaar overeenkomstig lokale wet en regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Op een koele plaats, in de schaduw bewaren. Verwijderd houden van warmte.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag	Niet relevant
Duitse opslagclassificatie	none
TRGS 510	niet van toepassing

Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Montagemateriaal Uitvoerige informatie: zie veiligheidsinformatieblad.
---------------------------	---

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Controleparameters****Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Adembescherming	Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.
Bescherming van de handen	Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.
Oogbescherming	Goed gesloten veiligheidsbril
Bescherming van de huid en het lichaam	Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
Aanmerking :	De keuze van de persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de hoeveelheid en de concentratie van de gevaarlijke chemische stoffen op de werkplek.
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen	Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
Informatie m.b.t. milieubeschermingsbepalingen	Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist.

9. Fysische en chemische eigenschappen**Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Vorm	Glazen capsule
------	----------------

Informatie productveiligheid

Handelsnaam : RSB

Datum van herziening : 29.03.2017

Versie : 3.4 /nl



Vervangt versie van : 28.03.2017

Drukdatum : 16.05.2017

Kleur	bruin
Vlampunt [°C]	> 100
Dichtheid [g/cm ³]	niet van toepassing
Viscositeit dynamisch [kg/(m*s)]	niet van toepassing

10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit

Thermische ontleding	Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
----------------------	--

Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit	Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
-----------------------	---

Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties	Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.
----------------------	--

Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.
-----------------------------	--

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden substanties	Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn niet vereist.
--------------------------	--

Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.
---------------------------------	--

11. Toxicologische informatie

Aanvullende informatie

Overige informatie (hoofdstuk 11.)	niet van toepassing
------------------------------------	---------------------

12. Ecologische informatie

Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen [mg/l]	Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.
Giftigheid voor daphnia [mg/l]	Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.
Toxiciteit voor algen [mg/l]	Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Andere schadelijke effecten

Verdere gegevens over de milieuaspecten	Gegevens over de invloed op de ecologie zijn niet beschikbaar. Het product zelf is niet getest.
---	---

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering	De stof mag niet aflopen naar het riool, oppervlakte water of bodem.
Afvalstof nummer	080000 – AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GE- BRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT 080400 – afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende pro- ducten) 200000 – STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDU- STRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES
Ongereinigde lege verpakkingen	Lege verpakking: Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

	Vervoer over land ADR/ RID	Zeescheeptransport IMDG	Luchttransport ICAO/IA- TA
14.2 Omschrijving van de goederen	No dangerous good ac- cording to ADR	No dangerous good ac- cording to IMDG	No dangerous good ac- cording to IATA

15. Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Aanvullende regelgeving	Veiligheidsinformatie conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 32 Vrijwillige productinformatie overeenkomstig met het veiligheids-da- taformaat
-------------------------	--

16. Overige informatie

Woordelijke inhoud van de H- zinnen	H241: Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Tekst van de gevaarklassen	Org. Perox.: Organisch peroxide Eye Irrit.: Ernstig oogirritatie Skin Sens.: Sensibilisatie van de huid Aquatic Acute: Gevaar voor het aquatisch milieu
Aanbevolen beperkingen	Geen bij normale bewerking. letten op technisch blad met toelichtin- gen en verklaringen.
Veranderingen in vergelijking met de laatste versie zijn met * aangeduid.	

Informatie productveiligheid

Handelsnaam : **RSB**

Datum van herziening : 29.03.2017

Versie : 3.4 /nl



Vervangt versie van : 28.03.2017

Drukdatum : 16.05.2017

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring. Het veiligheidsspecificatieblad beschrijft producten met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens hebben niet de betekenis van gegarandeerde eigenschappen.